



*For a
Happy Smile*



Дентальная имплантация



Дентальные импланты — это титановые винты, которые устанавливаются в челюстную кость для замещения отсутствующих зубов.

Эти искусственные корни отличаются высокой долговечностью и могут служить пациенту всю жизнь.

Фиксированные или съёмные протезы, устанавливаемые на импланты, восстанавливают как жевательную функцию, так и естественную эстетику улыбки.



Используемые нами имплантационные системы



Немецкие импланты



Корейские импланты



Швейцарские импланты (Премиум-класс)



- **Немецкие импланты** — это надёжный выбор благодаря высоким стандартам качества и отличной совместимости с костной тканью. После хирургического этапа в период заживления могут быть установлены фиксированные временные зубы.
- **Корейские импланты** — это проверенные системы, обеспечивающие высокую эффективность и оптимальное соотношение цены и качества. В период заживления, как правило, предпочтение отдаётся съёмным временным протезам.
- Для пациентов, выбирающих премиальное лечение, мы используем **швейцарские импланты Straumann**. Straumann — один из ведущих мировых брендов в области имплантологии, известный передовыми технологиями обработки поверхности, высоким уровнем приживаемости и долговечной надёжностью. Эти импланты особенно рекомендуются пациентам, которые стремятся к максимальному комфорту, прочности и долгосрочной стабильности результата.

Как проводится имплантационное лечение?



Имплантационное лечение проводится под местной анестезией для обеспечения максимального комфорта пациента.

Перед процедурой:

Проводится подробное обследование и выполняются рентгеновские снимки.

Проводятся измерения челюсти и оставшихся зубов.

Существуют два варианта установки импланта:

Одноэтапная процедура

Имплант устанавливается, и временный зуб фиксируется сразу же.

Двухэтапная процедура

Имплант устанавливается и закрывается десной для периода заживления. Постоянная коронка фиксируется позже.

В обоих случаях может использоваться временный мост. Средний период заживления составляет примерно 3 месяца.

Дентальные импланты позволяют пациентам уверенно улыбаться и принимать пищу.



Преимущества имплантов

- Улучшают общее качество жизни.
- Позволяют безопасно принимать пищу и свободно говорить без риска смещения протезов.
- Надёжно фиксируются в подходящих участках челюстной кости.
- Подходят для пациентов с хорошим общим состоянием здоровья.
- Во время процедуры отсутствует боль (проводится под местной анестезией).
- Лёгкий дискомфорт после лечения контролируется с помощью обезболивающих препаратов.
- Продолжительность лечения обычно составляет от 3 до 5 месяцев.



Что такое временный зуб?



Импланту требуется примерно 3 месяца для сращения с челюстной костью (процесс остеоинтеграции).

В этот период для эстетики и комфорта может быть установлен временный зуб.

Временный зуб:

Лёгкий и функциональный.

Фиксируется через 24 часа после операции.

Не является постоянным.

Разработан таким образом, чтобы не создавать давления на имплант.

Циркониевые коронки премиум-класса

После полного сращения импланта с костью начинается этап окончательной реставрации — самый важный шаг к идеальной улыбке.

Для достижения безупречной эстетики, высокой прочности и максимальной долговечности мы выбираем циркониевые коронки премиум-класса.

Цирконий — это современный материал нового поколения:

Не содержит металла и полностью безопасен для организма.

Обладает высокой биосовместимостью и идеально адаптируется к тканям полости рта.

Максимально точно повторяет естественную прозрачность и оттенок натуральных зубов.


Преимущества циркониевых коронок:

Абсолютно бережное отношение к деснам — без потемнений и раздражения.

Исключительно естественный и эстетичный результат.

Высокая прочность и долгий срок службы.

Не вызывает неприятного запаха и не влияет на вкусовые ощущения.



Виды циркониевых коронок

1. Цементируемые циркониевые коронки

Коронка фиксируется на абатменте с использованием специального стоматологического цемента.

Обеспечивают высокую эстетику.

Идеально подходят для передних зубов.

Отсутствие винтового отверстия обеспечивает более естественный внешний вид.

Простота установки.

2. Винтовые циркониевые коронки

Коронка фиксируется непосредственно на импланте с помощью винта.

При необходимости могут быть легко сняты.

Обеспечивают удобство ухода и гигиены.

Подходят для жевательных зубов и мостовидных конструкций.

Надёжны для долгосрочного использования.

